

Sonamia



BANDENMARKT[®] DELCORA[®]
HEAVY DUTY TYRES

BAREME DE FACTURATION
N°1 - 2024

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS

SONAMIARESTORE.COM

Sonamia WEBSTORE



Consultation des
stocks en temps
réel



Accès au webstore
24h/24



Passez vos
commandes
simplement



Pourquoi utiliser le SONAMIA WEBSTORE ?



Mise à jour
automatique
de vos tarifs et
conditions



Suivez vos
historiques de
commandes



Partagez les
informations avec
discretion
(mode client)



Accédez à des
informations
techniques



**Vous n'avez pas de compte ?
Contactez-nous pour créer votre compte.**

 Par mail : remplacementfrance@sonamia.fr

 Par téléphone : 02 72 78 53 47



Cliquez ou scannez ce QR code
pour accéder à notre webstore
www.sonamiawebstore.com

SOMMAIRE

	p2	Cahier technique
	p4	Solutions de montage et roues complètes
	p6	Détermination d'une roue et d'un déport
	p8	Pneus et roues porteuses agraires
	p14	Pneus travaux publics - télescopiques & chargeuses articulées
	p16	Pneus et roues excavatrices / pelles sur les pneus montage simple
	p18	Pneus et roues excavatrices / pelles sur les pneus montage jumelé sans espace entre les pneus
	p20	Convention Sonamiawebstore
	p21	Transport et règle de reprise de marchandise
	p22	Conditions générales de vente
	p23	Recyclage des pneumatiques
	p24	Boite à outils Marketing
	p25	Barèmes de facturation

INFORMATIONS GENERALES

UNITES

Quantité	S.I. unités	Autres unités
Longueur	m (mètre)	1 pouce inch (") = 0,0254 m (or 25,4 mm) 1 mile = 1 609 m (or 1,609 km)
Masse	kg (kilogramme)	1 livre pound (lb) = 0,4536 kg
Pression	Pa (Pascal)	1 bar = 100 kPa 1 livre par pouce carré pound per square inch (psi ou lb/in ²) = 6,895 kPa 1 kg/cm ² = 98,066 kPa
Vitesse	m/s (mètre par seconde)	1 km par heure (km/h) = 0,27778 m/s 1 mile par heure (mph) = 0,4470 m/s (ou 1,60935 km/h)

TABLE DE CONVERSION DES UNITES DE PRESSION

kPa (from 2004 ETRO Standards Manual Edition onwards)	Bar	lb/in ² * (p.s.i.)	kg/cm ² *
100	1,0	15	1,0
150	1,5	22	1,5
200	2,0	29	2,0
250	2,5	36	2,6
300	3,0	44	3,1
350	3,5	51	3,6
400	4,0	58	4,1
450	4,5	65	4,6
500	5,0	73	5,1
550	5,5	80	5,6
600	6,0	87	6,1
650	6,5	94	6,6
700	7,0	102	7,1
750	7,5	109	7,7
800	8,0	116	8,2
850	8,5	123	8,7
900	9,0	131	9,2
950	9,5	138	9,7
1000	10,0	145	10,2
1050	10,5	152	10,7

*les valeurs en p.s.i. et kg/cm² sont arrondies à l'unité pratique la plus rapprochée.

MARQUAGE DE VITESSE

CODE DE VITESSE

Le CODE DE VITESSE indique la vitesse maximale

à laquelle un pneu peut porter une charge correspondant

à son indice de charge (exception faite des vitesses supérieures à 210 km/h), dans les conditions spécifiées par le fabricant de pneus.

Code de vitesse Speed symbol	Vitesse Speed (km/h)
A1	5
A2	10
A3	15
A4	20
A5	25
A6	30
A7	35
A8	40
B	50
C	60
D	65
E	70
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190

INFORMATIONS GENERALES

INDICE DE CHARGE

L'INDICE DE CHARGE est un code numérique associé à la charge maximum qu'un pneu peut porter (exception faite des charges à des vitesses supérieures à 210 km/h), à la vitesse indiquée par son code de vitesse dans les conditions d'utilisation spécifiées par le fabricant de pneus.

I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg	I.C.	kg
0	45	40	140	80	450	120	1 400	160	4 500	200	14 000	240	45 000
1	46,2	41	145	81	462	121	1 450	161	4 625	201	14 500	241	46 250
2	47,5	42	150	82	475	122	1 500	162	4 750	202	15 000	242	47 500
3	48,7	43	155	83	487	123	1 550	163	4 875	203	15 500	243	48 750
4	50	44	160	84	500	124	1 600	164	5 000	204	16 000	244	50 000
5	51,5	45	165	85	515	125	1 650	165	5 150	205	16 500	245	51 500
6	53	46	170	86	530	126	1 700	166	5 300	206	17 000	246	53 000
7	54,5	47	175	87	545	127	1 750	167	5 450	207	17 500	247	54 500
8	56	48	180	88	560	128	1 800	168	5 600	208	18 000	248	56 000
9	58	49	185	89	580	129	1 850	169	5 800	209	18 500	249	58 000
10	60	50	190	90	600	130	1 900	170	6 000	210	19 000	250	60 000
11	61,5	51	195	91	615	131	1 950	171	6 150	211	19 500	251	61 500
12	63	52	200	92	630	132	2 000	172	6 300	212	20 000	252	63 000
13	65	53	206	93	650	133	2 060	173	6 500	213	20 600	253	65 000
14	67	54	212	94	670	134	2 120	174	6 700	214	21 200	254	67 000
15	69	55	218	95	690	135	2 180	175	6 900	215	21 800	255	69 000
16	71	56	224	96	710	136	2 240	176	7 100	216	22 400	256	71 000
17	73	57	230	97	730	137	2 300	177	7 300	217	23 000	257	73 000
18	75	58	236	98	750	138	2 360	178	7 500	218	23 600	258	75 000
19	77,5	59	243	99	775	139	2 430	179	7 750	219	24 300	259	77 500
20	80	60	250	100	800	140	2 500	180	8 000	220	25 000	260	80 000
21	82,5	61	257	101	825	141	2 575	181	8 250	221	25 750	261	82 500
22	85	62	265	102	850	142	2 650	182	8 500	222	26 500	262	85 000
23	87,5	63	272	103	875	143	2 725	183	8 750	223	27 250	263	87 500
24	90	64	280	104	900	144	2 800	184	9 000	224	28 000	264	90 000
25	92,5	65	290	105	925	145	2 900	185	9 250	225	29 000	265	92 500
26	95	66	300	106	950	146	3 000	186	9 500	226	30 000	266	95 000
27	97,5	67	307	107	975	147	3 075	187	9 750	227	30 750	267	97 500
28	100	68	315	108	1 000	148	3 150	188	10 000	228	31 500	268	100 000
29	103	69	325	109	1 030	149	3 250	189	10 300	229	32 500	269	103 000
30	106	70	335	110	1 060	150	3 350	190	10 600	230	33 500	270	106 000
31	109	71	345	111	1 090	151	3 450	191	10 900	231	34 500	271	109 000
32	112	72	355	112	1 120	152	3 550	192	11 200	232	35 500	272	112 000
33	115	73	365	113	1 150	153	3 650	193	11 500	233	36 500	273	115 000
34	118	74	375	114	1 180	154	3 750	194	11 800	234	37 500	274	118 000
35	121	75	387	115	1 215	155	3 875	195	12 150	235	38 750	275	121 500
36	125	76	400	116	1 250	156	4 000	196	12 500	236	40 000	276	125 000
37	128	77	412	117	1 285	157	4 125	197	12 850	237	41 250	277	128 500
38	132	78	425	118	1 320	158	4 250	198	13 200	238	42 500	278	132 000
39	136	79	437	119	1 360	159	4 375	199	13 600	239	43 750	279	136 000



DECOUVREZ NOS SOLUTIONS DE MONTAGE

PINCES DE MONTAGE



DESIGNATION	CODE ARTICLE
PINCES DE MONTAGE	
Pince de montage pour roue AG HTTMC00001 Toute jante AG 15° de type AG 20x22.5 WB TE AG 22x22.5 WB TE AG 24x22.5 WB TE	S021701
Pince de montage petite taille HTTMC00002 Toutes jantes AG 15° avec différentes brides de renfort. A utiliser en montage avec 2 pinces. A utiliser en association avec: HTTMC00003 Pince de montage DW/TW Big ou HTTMC00005 Pince de montage DH Big	S028819
Pince de montage pour roue DW/TW/DH HTTMC00004 petit modèle Toutes jantes 5° DW/TW et DH avec différentes brides de renfort. A utiliser en montage avec 2 pinces. A utiliser en association avec: HTTMC00003 Pince de montage DW/TW Big ou HTTMC00005 Pince de montage DH Big	S023893
Pince de montage pour roue DW/TW/DH HTTMC00003 grand modèle Toutes jantes 5° DW/TW incluant différentes brides/cerclés de renfort	S023891
Pince de montage pour roue DH HTTMC00005 grand modèle Toutes jantes 5° DH incluant différentes variantes de brides de renfort	S023894

Pour retrouver nos prix à jour, scannez ce QR code



Pour voir le tuto d'utilisation des pinces, scannez le QR code ci-dessous.



GRAISSE DE MONTAGE

Graisse de montage MICHELIN pour pneus PL, Agricoles et Génie civil (Seau de 4 kg)
Graisse Tigre pour le montage et démontage efficace du pneu sur la jante !
Ne pas utiliser cette graisse de montage pour les pneus motos et Tourisme.

Code article : S010872
 Tarif sur demande



PRODUIT ANTI-CREVAISON

Liquide anti-crevaison en bidon de 5 litres.
Ce mastic de pneu préventif de haute qualité est versé pendant le montage dans la roue, étant liquide et constamment en mouvement, les pénétrations sont tout de suite bouchés.

Code article : S028005
 Tarif sur demande



NOS SOLUTIONS DE ROUES COMPLETES

Contactez nous pour avoir un devis

remplacementfrance@sonamia.fr

02.72.78.53.47



ROUES AGRICOLES



ROUES GÉNIE-CIVIL



ROUES TP



ROUES INDUSTRIELLES



ROUES FORESTIERES




ROUES PORTUAIRES


VOS JANTES SUR MESURE / MODIFICATIONS POSSIBLES




AJOUT DE RENFORT



AJOUT DE PROTEGES VALVES



MODIFICATION DE LARGEUR



MODIFICATION DE DEPORT



MODIFICATION / REPARATION DE VOILE


DETERMINATION D'UNE ROUE

Quelles sont les mesures de l'entraxe du perçage ?

Alésage : L'alésage c'est le diamètre du trou au centre du voile (qui laisse passer le moyeu). En cas de changement de jantes, il existe des bagues de centrage qui permettent d'ajuster la taille afin de pouvoir utiliser des jantes possédant un alésage supérieur à celui de la jante d'origine.


Entraxe (cercle primaire) : L'entraxe correspond au diamètre du cercle dessiné par l'alignement des trous, en millimètre.

Mesure de l'entraxe de perçage (P)



Jante avec nombre de trous pair : mesure de centre à centre de 2 trous opposés

⚠ Cas particulier des jantes au nombre de trous impaires




$P = e \times 1,154$

mesurez du bord extérieur du 1er trou au centre du 3ème ou utilisez la formule : $P = e \times 1,7$

Mesure de l'entraxe de perçage (méthode 2)

Prenez la mesure de la distance entre 2 trous consécutifs "e" et multipliez le par le coef. suivant le nombre de trous requis pour obtenir le diamètre de perçage "P".




Nb. de trous	coef . multiplicateur
3	1,154
4	1,414
5	1,700
6	2,00
8	2,614
10	3,236
12	3,864
14	4,445
16	5,175

DETERMINATION DU DEPORT

Qu'est-ce que le déport d'une jante ?

Le déport, nommé ET, est la distance entre le centre de la jante et son voile. Il n'est pas toujours mentionné sur la jante et certaines jantes ont différentes valeurs de déport pour une même largeur et un même diamètre, on peut également calculer le déport si le pneu est sur la jante. Lorsque l'axe vertical de la roue est à l'intérieur par rapport au moyeu, on dit que le déport est positif. Si le l'axe vertical est extérieur par rapport au moyeu alors le déport est négatif.



Déport positif

Voile déplacé vers l'extérieur de la jante :
voie de travail **réduite**
ET +

Déport 0


Voile centré par rapport à la jante :
voie de travail **normale**
ET 0

Déport négatif


Voile déplacé vers l'intérieur de la jante :
voie de travail **élargie**
ET -

Calcul du déport

roue nue



roue montée




Roue à plat sur le sol : faites la différence A-B

Quels sont les types de perçage d'une jante ?

Type de trous : Les jantes doivent bien entendu pouvoir être montées sur le moyeu. Des trous de boulonnage (ou de perçage) sont prévus à cette fin. Chaque jante contient un trou de moyeu central et plusieurs trous de boulon pour la fixation au moyeu. Ces trous de perçage peuvent être réalisés de différentes manières : cylindrique, conique ou encore sphérique. Et à chaque type de trou son écrou.

Types de perçages



PNEUS ET ROUES PORTEUSES AGRAIRES



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € .H.T.
MELANGEUSES & REMORQUES			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
14,5										
305/60 x 14.5/20 TL DELCORA (30/11.5 x 14.5)	150 A8	FLOTAGRIP	S027015	JC10,00A	300	710	340	8,0	10	415,00 €
305/60 x 14.5/20 TL DELCORA (30/11.5 x 14.5)	150 A8	GSP	S026993	JC10,00A	305	710	350	8,0	9	415,00 €
15,0										
12.5/60 X 15 TL DELCORA	150 A8	FLOTAGRIP	S028167	JC10,00A	275	750	-	8	10	505,00 €
15,5										
405/60 x 15,5/20 TL DELCORA	149 A8	BM-108	S026958	13,00	404	874	410	5,0	20	470,00 €
16										
46/16 x 20/30 TT BANDENMARKT	174 A8	RIB	S027018	JC 13,00	410	1095				870,00 €
17										
425/40 B 17/22 TL DELCORA	150 A8	GSP+	S026959	13,00	425	798	381	9,0	15	695,00 €
480/45 x 17 TL DELCORA	146/134 A8	YPX-1	S028785	16,00	480	865	390	4,0	25	455,00 €
17,5										
215/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	135/133 J	HT+(17,5)	S029076	6,75	220	780	356	8,5	10	165,00 €
215/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	135/133 J	HT+ PROTECTOR	S026960	6,75	220	780	356	8,5	10	235,00 €
235/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	143/141 J	HT+ (17,5)	S029080	6,75	242	811	378	8,0	12	210,00 €
235/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	143/141 J	HT+ PROTECTOR	S026961	6,75	242	811	378	8,0	12	265,00 €
500/40 x 17,5/14 TL DELCORA	152 A8	FLOTAGRIP-3	S026962	16,00	500,00	880,00	440,00	4,6	25,00	765,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Avril 2024 - BANDENMARKT / DELCORA

PNEUS ET ROUES PORTEUSES AGRAIRES



DIMENSIONS	PERCE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE € H.T.	UTILISATION
MELANGEUSES & REMORQUES		ROUES COMPLETES		
14,5				
305/60 x 14.5/20 TL DELCORA (30/11.5 x 14.5)	6-0	S027188	615,00 €	
305/60 x 14.5/20 TL DELCORA (30/11.5 x 14.5)	6-0	S024435	615,00 €	
15,0				
12.5/60 X 15 TL DELCORA	6-0	S029273	725,00 €	
15,5				
405/60 x 15,5/20 TL DELCORA	6-0	S027162	550,00 €	
16				
46/16 x 20/30 TT BANDENMARKT	-	-	870,00 €	
17				
425/40 B 17/22 TL DELCORA	8/0	S029059	770,00 €	
480/45 x 17 TL DELCORA	6-0	S033355	550,00 €	
17,5				
215/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	6J128 161x205	S029077 (1)	575,00 €	
	8J33 221x275	S029078 (1)	575,00 €	
	10J133 176X225M22	S029079 (1)	575,00 €	
215/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	6J128 161x205	S027182 (1)	700,00 €	
	8J33 221x275	S027183 (1)	700,00 €	
	10J133 176X225M22	S027184 (1)	700,00 €	
235/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	6J128 161x205	S029082 (1)	605,00 €	
	8J133 221x275	S029083 (1)	605,00 €	
	10J133 176X225M22	S029084 (1)	605,00 €	
235/75 R 17.5 TL BANDENMARKT	6J128 161x205	S027185 (1)	800,00 €	
	8J133 221x275	S027186 / S027396(1)	800,00 €	
	10J133 176X225M22	S027187 (1)	800,00 €	
500/40 x 17,5/14 TL DELCORA	-	-	SD	

PNEUS ET ROUES PORTEUSES AGRAIRES



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € . H.T.
MELANGEUSES & REMORQUES			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
18										
44,5x16,5 x 18/30 TL BANDENMARKT	175 A8	RIB	S026963	JC13,00A	420	1130	515	8,0	10	480,00 €
19										
14,5/80 x 19/24 TT BANDENMARKT	167 A8	FLOTAGRIP-4	S027016	JC11	355	980	-	6,5	15	595,00 €
19,5										
445/45 R 19.5 TL DELCORA	137 D / 148 A8	GSP+	S026994	14,00	445	895	408	4,0	16	660,00 €
445/45 R 19.5 TL BANDENMARKT	160 F	KARGO-RADIAL	S026964	14,00	445	940	430	9,0	12	530,00 €
20										
18.00 x 20/26 TT BANDENMARKT	170 A8	RL-SILEX	S027017	JC13,00A	480	1380	-	6,0	23	780,00 €
18 R 20 TL BANDENMARKT (450/70 R 20)	172 A8 / 169 D	FR+	S026965	JC14,00A	430	1146	526	6,0	25	630,00 €
	172 A8	KARGO-RADIAL	S026966		430	1122	515	6,0	17	575,00 €
46/18.0 X 20/32 TT BANDENMARKT	187 A8	SLICK	S027019	JC13,00	440	1080	-	5,0	9	690,00 €
49/19.0 X 20/32 TT BANDENMARKT	173 A8	RIB	S027020	JC13,00	485	1220	-	5,0	12	104,00 €
1300 x 530 x 508 TT BANDENMARKT	173 A8	BN3	S026995	JC15,00A	540	1260	546	6,0	26	810,00 €
20,5										
525/65 R 20.5 TL ADVANCE	173 F	GLF02	S026969	16,00	520	1190	541	8,0	17	1210,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Avril 2024 - BANDENMARKT / DELCORA

PNEUS ET ROUES PORTEUSES AGRAIRES

DELICORA®



DIMENSIONS	PERCEGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE €. H.T.	UTILISATION
MELANGEUSES & REMORQUES	ROUES COMPLETES			
18				
44,5x16,5 x 18/30 TL BANDENMARKT	-	-	SD	
19				
14,5/80 x 19/24 TT BANDENMARKT	-	-	SD	
19,5				
445/45 R 19.5 TL DELCORA	-	-	SD	
445/45 R 19.5 TL BANDENMARKT	10-0 281X335	S029561	645,00 €	
20				
18.00 x 20/26 TT BANDENMARKT	-	-	SD	
18 R 20 TL BANDENMARKT (450/70 R 20)	-	-	SD	
	-	-	SD	
46/18.0 X 20/32 TT BANDENMARKT	-	-	SD	
49/19.0 X 20/32 TT BANDENMARKT	-	-	SD	
1300 x 530 x 508 TT BANDENMARKT	-	-	SD	
20,5				
525/65 R 20.5 TL ADVANCE	-	-	SD	

PNEUS ET ROUES PORTEUSES AGRAIRES



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON/S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € H.T.
MELANGEUSES & REMORQUES			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
22,5										
305/55 R 22.5 TL BANDENMARKT	156 / 154 A8	KARGO-RADIAL	S026976	9,00	305	930	428	7,0	13	330,00 €
315/80 R 22,5/18 TL BANDENMARKT	154 A8	FLOTAGRIP +	S026980	7,50	317	1090	-	8,5	25	640,00 €
385/55 R 22,5 TL BANDENMARKT	160 F	HT+(22,5)	S033357	11,75	386	996	-	9,0	11	XXXXX
400 R 22.5 TL BANDENMARKT	160F	FLOTAGRIP +	S026981	11,75	390	1090	480	9,0	20	360,00 €
	160F	KARGO-RADIAL	S026982	11,75	390	1080	497	9,0	17	360,00 €
455/40 R 22.5 TL DELCORA	163D	TRANSAGRO	S026984	14,00	453	937	438	9,0	16	775,00 €
18 R 22,5 TL BANDENMARKT	170 A8	FLOTAGRIP	S028945	14,00	455	1160	530	8,0	18	565,00 €
19.5 R 22.5 TL BANDENMARKT (500/70 R 22.5)	173A8/170D	FR +	S026970	JCW14,00	464	1235	588	6,0	25	950,00 €
	173A8	RL - SILEX	S026971	JCW14,00	480	1235	555	6,0	22	950,00 €
500/45 R 22.5 TL BANDENMARKT	163D	BMT 09	S027025	16,00	465	1042	488	4,0	20	620,00 €
	163D	GSP +	S026985		465	1020	465	4,0	16	620,00 €
20.5 R 22.5TL BANDENMARKT (550/60 R 22.5)	173 A8 / 170D	KARGO-RADIAL	S026973	JCW16,00	530	1230	565	6,0	17	970,00 €
560/60 R 22.5TL BANDENMARKT	173 A8 / 170 D	FR +	S026986	JC16,00	560	1284	579	6,0	25	1055,00 €
	173 A8 / 170 D	GSP +	-		560	1255	615	6,0	22	SD
23,0										
600/65 R 23 TL BANDENMARKT	184 A8 / 180 D	FLOTAGRIP +	S026990	JC19,00A	570	1370	633	6,0	17	1090,00 €
	184 A8 / 180 D	FR +	S026989		570	1365	630	6,0	25	1170,00 €
	184 A8 / 180 D	KARGO-RADIAL	S026988		570	1385	638	6,0	17	1030,00 €
	184 A8 / 180 D	TP - RADIAL	S026991		560	1380	635	6,0	31	1350,00 €
1400/530 R 23/32 TL BANDENMARKT	180 A8	RIB	S027026	JC18,00	530	1300	-	6,0	12	470,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Avril 2024 - BANDENMARKT / DELCORA

PNEUS ET ROUES PORTEUSES AGRAIRES

DELBCORA®



FR +



RL-SILEX



BMT09



GSP+



TP RADIAL



RIB

DIMENSIONS	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE € H.T.	UTILISATION
MELANGEUSES & REMORQUES		ROUES COMPLETES		
22,5				
305/55 R 22.5 TL BANDENMARKT	10/0 281X335	S031406	330,00 €	
315/80 R 22,5/18 TL BANDENMARKT	-	-	SD	
385/55 R 22,5 TL BANDENMARKT	-	-	SD	
400 R 22.5 TL BANDENMARKT	8/0 221X275	S027506	460,00 €	
	8/0 221X275	S026998	515,00 €	
455/40 R 22.5 TL DELBCORA	10/0 221X335	S029517	900,00 €	
18 R 22,5 TL BANDENMARKT	8/0 221X275	S033358	695,00 €	
19.5 R 22.5 TL BANDENMARKT (500/70 R 22.5)	-	-	SD	
	-	-	SD	
500/45 R 22.5 TL BANDENMARKT	-	-	SD	
	-	-	SD	
20.5 R 22.5TL BANDENMARKT (550/60 R 22.5)	-	-	SD	
	-	-	SD	
560/60 R 22.5TL BANDENMARKT	8/0 221X275	S028972	1200,00 €	
	10/0 281X335	S028974	1200,00 €	
	-	-	SD	
23,0				
600/65 R 23 TL BANDENMARKT	-	-	SD	
	-	-	SD	
	10-0 221X335	S032382	1535,00 €	
	-	-	SD	
1400/530 R 23/32 TL BANDENMARKT	-	-	SD	

PNEUS TRAVAUX PUBLICS - TÉLÉSCOPIQUES & CHARGEUSES ARTICULÉES



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON / S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € H.T.
CHARGEUSES & ARTICULEES			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
14,5										
305/60 x 14.5/20 TL DELCORA (30x11.5 x 14.5)	150 A8	FLOTAGRIP	S027015	JC10,00A	300	710	340	8,0	10	415,00 €
305/60 x 14.5/20 TL DELCORA (30x11.5 x 14.5)	150 A8	GSP	S026993	JC10,00A	305	710	350	8,0	9	415,00 €
15,0										
12.5/60 X 15 TL DELCORA	150 A8	FLOTAGRIP	S028167	JC10,00A	275	750	-	8,0	10	505,00 €
15,5										
405/60 x 15,5/20 TL DELCORA	149 A8	BM-108	S026958	13,00	404	874	410	5,0	20,0	470,00 €
17,0										
425/40 x 17/22 TL DELCORA	150 A8	GSP+	S026959	13,00	425	798	381	9,0	15	695,00 €
480/45 x 17 TL DELCORA	146/134 A8	YPX-1	S028785	16,00	480	865	390	4,0	25	455,00 €
17,5										
500/40 x 17,5/14 TL DELCORA	152 A8	FLOTAGRIP 3	S026962	16,00	500	880	420	4,6	25,0	765,00 €
19,5										
445/45 R 19.5 TL DELCORA	137 D / 148 A8	GSP+	S026994	14,00	445	895	408	4,0	16,0	660,00 €
20										
500/45 x 20/16 TL EUROGRIP	160 A8	TC-09	S026968	16,00	490	980	450	6,0	20	420,00 €
18,00 x 20/26 TT BANDENMARKT	170 A8	RL-SILEX	S027017	13,00	480	1380		6,0	23	780,00 €
18 R 20 TL BANDENMARKT (450/70 R 20)	172 A8 / 169 D	FR+	S026965	JC14,00A	430	1146	526	6,0	25	630,00 €
	172 A8	KARGO-RADIAL	S026966		430	1122	515	6,0	17	575,00 €

PNEUS TRAVAUX PUBLICS - TÉLÉSCOPIQUES & CHARGEUSES ARTICULÉES



KARGO-RADIAL



FLOATAGRIP



GRADER



TRACTION-F



FR+



RL-SILEX



WR1



GSP+



TC-09



FLOTAGRIP RADIAL



TP RADIAL



LOAD GRIPPER



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON / S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. SCULP-TURE	PRIX UNITAIRE € . H.T.
CHARGEUSES & ARTICULEES			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
22,5										
305/55 R 22,5 TL BANDENMARKT	156 A8	KARGO-RADIAL	S026976	9,00	305	930	428	7,0	13	330,00 €
315/80 R 22,5 TL BANDENMARKT	154A8	FLOTAGRIP	S026980	7,50	317	1090	500	8,5	25	640,00 €
400/70 R 22,5 TL BANDENMARKT	166 A8	GRADER	S026988	11,75	400	1100	510	9,0	25	1030,00 €
445/65 R 22.5 TL BANDENMARKT	161 A8	TRACTION F	S026983	14,00	477	1174	540	7,5	25	760,00 €
19.5 R 22.5 TL (500/70 R 22.5) BANDENMARKT	173 A8 / 17 0D	FR+	S026970	JCW14,00	464	1235	588	6,0	25	950,00 €
	173 A8	RL-SILEX	S026971		462	1230	555	6,0	22	950,00 €
	173 A8	WR1	S026962		480	1235	555	6,0	38	765,00 €
500/45 R 22.5 TL BANDENMARKT	163 D	GSP +	S026985	16,00	465	1020	465	4,0	16	620,00 €
500/45 R 22.5 TL DELCORA	146 D / 156 A8	GSP +	S027359		503	1022	466	4,0	19	630,00 €
560/60 R 22.5TL BANDENMARKT	173 A8 / 170 D	FR+	S026986	JCW16,00A	560	1284	579	6,0	25	1055,00 €
	173 A8 / 170 D	GSP +	-		560	1255	-	6,0	22	SD
600/40 x 22.5/16 TL EUROGRIP	169 A8	TC-09	S026987	20,00	600	1100	503	6,0	25	745,00 €
19.5 R 22.5 TL BANDENMARKT	173 A8	WR-1	S026972	W14	480	1235	-	6,0	38	2524,00 €
23										
600/65 R 23 TL BANDENMARKT	184 A8 / 180 D	FLOTAGRIP®-RAD	S026990	JC19,00A	570	1370	633	6,0	17	1090,00 €
	184 A8 / 180 D	FR+	S026989		570	1365	630	6,0	25	1170,00 €
	184 A8 / 180 D	KARGO-RADIAL	S026988		570	1385	638	6,0	17	1030,00 €
	184 A8 / 180 D	TP-RADIAL	S026991		560	1380	635	6,0	31	1350,00 €
24										
54/21.0 X 24/36 TT BANDENMARKT		LOAD-GRIPPER	S026992	16,00	558	1630	-	9,6	40,0	1530,00 €

B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Avril 2024 - BANDENMARKT / DELCORA

PNEUS ET ROUES EXCAVATRICES / PELLES SUR PNEUS MONTAGE SIMPLE



DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON /S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. RE	PRIX UNITAIRE €. H.T.
PELLES A PNEUS			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
15,5										
405/60 x 15,5/20 TL DELCORA	149 A8	BM-108	S026958	13,00	404	874	410	5,0	20,0	470,00 €
17,0										
425/40 x 17/22 TL DELCORA	150 A8	GSP+	S026959	13,00	425	798	381	9,0	15,0	695,00 €
17,5										
500/40 x 17,5/14 TL DELCORA	152 A8	FLOTAGRIP 3	S026962	16,00	500	880	420	4,6	25,0	765,00 €
19,5										
445/45 R 19.5 TL DELCORA	137 D / 148 A8	GSP+	S026994	14,00	445	895	408	4,0	16,0	660,00 €
20,0										
500/45 x 20/16 TL EUROGRIP	160 A8	TC-09	S026968	16,00	490	980	450	6,0	25,0	420,00 €
1300x530x508 (20») TT BANDENMARKT	173 A8	BN-3	S024435	JC15,00A	540	1260	546	6,0	26,0	615,00 €
435/65 R 20 TL BANDENMARKT	180 A8	RAILMASTER	S026967	JC13,00A	435	1110	530	9,0	25,0	1610,00 €
22,5										
315/80 R 22.5/18 TL BANDENMARKT	154 A8	TRACTION-35	S026979	7,50	317	1100	-	8,5	35,0	690,00 €
315/80 R 22.5/18 TL BANDENMARKT	154 A8	TRACTION-20	S027021			1090	-	8,5	20,0	480,00 €
445/65 R 22.5/20 TL BANDENMARKT	161 A8	TRACTION F	S026983	14,00	477	1174	540	7,5	25,0	760,00 €
500/45 R 22.5 TL BANDENMARKT	163 D	GSP +	S026985	16,00	465	1020	465	4,0	16,0	620,00 €
500/45 R 22.5 TL DELCORA	146 D / 156 A8	GSP +	S027359		503	1022	466	4,0	19,0	630,00 €
600/40 x 22.5/16 TL EUROGRIP	169 A8	TC-09	S026987	20,00	600	1100	503	6,0	25	745,00 €

PNEUS ET ROUES EXCAVATRICES / PELLES SUR PNEUS MONTAGE SIMPLE






Option : Produit anti-crevaison

Nous questionner pour les prix et délais



Produit
anti
crevaison
fiable



Option : gonflage à la mousse polyuréthane

Nous questionner pour les prix et délais



Rechaper = Recycler

- Jusqu'à 70% d'huiles en moins
- Jusqu'à 80% de composés chimiques en moins.
- Moins de matières premières
- Moins de rejets ; rechaper c'est recycler



PNEUS ET ROUES EXCAVATRICES / PELLES SUR PNEUS MONTAGE JUMELÉ SANS ESPACE ENTRE LES PNEUS



EXCAVATOR



SGX-1



GRADER



EXCAVATOR 2

DIMENSIONS	ICV	PROFIL	CODE ARTICLE	ROUE REC	SECTION	DIAMETRE	RAYON/S CHARGE	PRESSION MAX	PROF. SCULPTURE	PRIX UNITAIRE € . H.T.
PELLES A PNEUS			Pouce	Pouce	mm ±2%	mm ±2%	mm ±2%	bar	mm	
22,5										
275/70 R 22,5 TL BANDENMARKT	152 A8	EXCAVATOR	S026974	7,50	275	970	453	8,5	17	525,00 €
					275	970	453		17	
275/70 R 22,5 TL DELCORA	152 A8	SGX-1	S026975		275	975	453		17	735,00 €
315/70 R 22,5 TL BANDENMARKT	154 A8	GRADER	S026977/ S027060	7,50	318	1045	480	8,5	25	690,00 €
					318	1045	480		25	
315/70 R 22,5 TL BANDENMARKT	154 A8	EXCAVATOR	S025712		318	1025	478		17	550,00 €
315/70 R 22,5 TL DELCORA	154 A8	SGX-1	S026978		312	1016	472		25	795,00 €
315/80 R 22,5 TL BANDENMARKT	154 A8	EXCAVATOR-2*	S027022	7,50	317	1085	489	8,5	17	550,00 €
400/70 R 22,5/18 TL BANDENMARKT	166 A8	GRADER	S027024	11,75	400	1100	-	9,0	25	788,00 €



Sans espace entre les pneus



B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Avril 2024 - BANDENMARKT / DELCORA

PNEUS ET ROUES EXCAVATRICES / PELLES SUR PNEUS MONTAGE JUMELÉ SANS ESPACE ENTRE LES PNEUS



DIMENSIONS	PERCAGE	CODE ARTICLE	PRIX UNITAIRE € . H.T.
22,5			
275/70 R 22,5 TL BANDENMARKT	8J141 221X275	S031413/ S031414 (1)	1585,00 €
	10J141 281x335	S031416/ S031417 (1)	1590,00 €
275/70 R 22,5 TL DELCORA	8J141 221X275	S027322/ S027360 (1)	1780,00 €
315/70 R 22,5 TL BANDENMARKT	10J151 281x335	S027227/ S027228 (1)	1850,00 €
	10J151 290x335	S032376/ S032377 (1)	1850,00 €
315/70 R 22,5 TL BANDENMARKT	10J151 281x335	S027065/ S027066 (1)	1445,00 €
315/70 R 22,5 TL DELCORA	10J151 281x335	S027061/ S027062 (1)	1980,00 €
315/80 R 22,5 TL BANDENMARKT	-	-	SD
400/70 R 22,5/18 TL BANDENMARKT	-	-	SD

PNEUS ET ROUES EXTRAVATRICES / PELLES SUR PNEUS MONTAGE JUMELÉ SANS ESPACE ENTRE LES PNEUS PROFIL GRADER



B.F. Selon nos conditions générales de vente, application de la clause de réserve de propriété - prix révisables sans préavis - Photos non contractuelles - les données techniques sont données à titre indicatif en principe selon l'ETRTO et / ou TRA et / ou catalogues manufacturiers. Nous consulter pour confirmer les caractéristiques de la dimension choisie - Tarif n°1 - 1er Avril 2024 - BANDENMARKT / DELCORA



CONVENTION SONAMIAWEBSTORE

Les parties contractantes (ci après dénommées SONAMIA et le PARTENAIRE) sont toutes deux des commerçantes qui vont être amenées à faire des transactions commerciales dans le cadre du site dénommé SONAMIAWEBSTORE et/ou du logiciel WINPNEU et/ou COGETI (les 3 outils étant dénommés conjointement ci après sous le nom de SONAMIAWEBSTORE)

Dans le but de sécuriser ces transactions, les parties se sont accordées sur les points suivants

Les parties conviennent de donner aux commandes passées et validées sur SONAMIAWEBSTORE la valeur d'une commande écrite.

La présente convention confirme et complète les conditions générales de ventes de SONAMIA

Le contrat de vente deviendra effectif lorsque SONAMIA accusera réception des commandes.

SONAMIA ne pourra être tenue responsable pour les dommages subis par le PARTENAIRE dans le cadre de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE et en particulier en cas d'indisponibilité du système.

IDENTIFIANT UTILISATEUR - MOT DE PASSE

Après signature de la présente convention, SONAMIA fournira par e-mail l'identifiant et le mot de passe destinés à l'usage personnel et exclusif du signataire du PARTENAIRE. En contrepartie de cette mise à disposition, SONAMIA s'engage à garder secret l'identifiant et le mot de passe donnant accès au site. L'interlocuteur signataire du PARTENAIRE est également responsable de la création, de la gestion et de la fermeture des comptes pour l'ensemble des personnes de sa société. En cas de changement de signataire, SONAMIA doit être informé de ce changement. L'obligation de confidentialité s'applique à tout membre du personnel du PARTENAIRE. Le PARTENAIRE se porte garant de l'obligation de confidentialité et de l'utilisation de SONAMIAWEBSTORE par son personnel pour les seuls besoins du PARTENAIRE et de garder secret l'accès aux données vis à vis des tiers non autorisés.

Dès l'instant où le PARTENAIRE a connaissance qu'un tiers dispose de son insus de ses identifiants et mots de passe, il s'engage à en informer SONAMIA.

Le PARTENAIRE accepte que la saisie de ses codes d'identification vaille preuve de son identité et de son engagement.

DURÉE

La présente convention a une durée indéterminée. SONAMIA se réserve le droit de retirer l'accès au système à tout moment sans préavis ni explication.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable leur différend. À défaut, seul le tribunal de commerce de NANTES sera compétent. Le droit français est applicable.

Nom :

Prénom :

Entreprise :

Fonction :

Mail :

Num. tél. :

SONAMIAWEBSTORE

INOVAXO

(Frais d'installation facturés par INOVAXO)

Date :

à :

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente disponibles à l'adresse suivante : <http://cgv.sonamiawebstore.com/cgv/cgv.html>

Je ne souhaite pas recevoir de newsletter

Signature et Cachet de l'entreprise.

Ce document doit obligatoirement être paraphé et signé sur toutes ses pages et envoyé par mail à votre commercial.

IMPRIMER

ADRESSE POSTALE
CS 82432
44124 VERTOU Cedex France

ADRESSE EXPÉDITIONS & LIVRAISONS
Parc d'Activités les Marches de Bretagne
17-19, rue Anne de Bretagne
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
Tél. (33) 2 72 78 53 00 - Fax. (33) 2 51 05 06 03
accueil@sonamia.fr

TRANSPORT & REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

TRANSPORT

Participation forfaitaire au transport, en France Métropolitaine pour toute commande inférieure à 600 € ht :

- 12.50 € ht de 0 à 150.00 € ht
- 21.60 € ht de 151.00 à 300.00 € ht
- 30.00 € ht de 301.00 à 400.00 € ht
- 45.00 € ht de 401.00 à 599.00 € ht



REGLE DE REPRISE DE MARCHANDISE

Aucune reprise de marchandise ne sera acceptée sans validation préalable et écrite de la direction générale et doit faire l'objet d'une demande écrite.

Les règles de reprise sont les suivantes :

Après validation par la direction, la reprise d'une (1) marchandise (pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air...), sera soumis à une commande de compensation d'une valeur au moins équivalente à la marchandise reprise.

Le transport aller & retour seront intégralement facturés quel que soit le motif de la reprise (erreur de commande, marchandise refusée à la livraison...).

Exclusion de la possibilité d'une reprise :

- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... apparaissant dans le top 10 des ventes par catégorie de marchandise,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... déjà montés, sales ou endommagés, (excepté avarie due au transport)
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... d'occasion,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... non référencés au barème de facturation en vigueur au 01/10/2012,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... livrés depuis plus d'un an,
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... concurrents.
- Pneumatique, roue, roues complètes, chambre à air ... non référencés dans ce barème de facturation

Demande de reprise :

La demande de reprise doit être envoyée par courrier, mail ou fax aux coordonnées ci-après et doit impérativement reprendre :

- N° du bon de livraison et de la facture référent,
- La motivation du retour,
- La commande de compensation,
- L'acceptation de la prise en charge du transport aller & retour.

Et doit être adressée :

Sté Sonamia

Parc d'Activités les Marches de Bretagne
17-19, rue Anne de Bretagne
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - france
Fax. (33)2 72 78 53 30
E Mail : remplacementfrance@sonamia.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1°) PRISE DE COMMANDES

Les commandes reçues directement, les engagements pris par nos agents et re-présentants, les prix remis sans délai d'option et ceux de nos tarifs, ne deviennent définitifs qu'après acceptation et confirmation de notre part.

Si la commande donne lieu à un accusé de réception, tout changement notifié sur l'accusé de réception de commande sera considéré comme accepté par le client sauf si celui-ci notifie par écrit au vendeur son opposition au changement dans un délai maximum de 8 jours à dater de l'accusé de réception.

2°) FIXATION DE PRIX

Nos offres, sauf stipulation expresse, sont établies sans engagement et sauf vente intermédiaire, elles sont calculées en prix départ de nos entrepôts ou ateliers.

Nos cotations sont établies au cours du jour et nous nous réservons la faculté d'y apporter sans avis préalable toutes modifications jugées utiles. En particulier, en cas de modification des taux de change des monnaies étrangères, avec l'euro qui entraînerait une hausse des produits importés, nous serions amenés à modifier immédiatement le montant des euros que nous devrions facturer et ceci, quelle que soit la date des prises des commandes.

Les prix et les taxes en vigueur à la date de livraison servent à établir nos factures.

3°) LIVRAISON

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, et ne peuvent nous engager. Nous refusons toutes pénalités, amendes ou retenues quelconques pour résiliation ou retard à moins de conventions particulières explicitement acceptées par nous. En aucun cas, nous ne pourrions considérer recevable l'annulation d'une commande en cours d'exécution, même si un retard exceptionnel la motive.

Nos marchandises sont considérées comme vues, prises et agréées dans nos magasins. Elles ne sont pas assurées et voyagent aux risques et périls du destinataire, même si nos prix sont établis FRANCO, FOB ou CIF. Le coût du transport est à la charge du client.

L'acheminement des marchandises est effectué aux tarifs les plus réduits, sauf demande spéciale.

Nos emballages, facturés au plus juste prix, ne sont pas repris.

La S.N.C.F. ou les entreprises de transport sont responsables des avaries, des manquants ou des retards dans les livraisons.

En conséquence, pour conserver leurs droits, les destinataires doivent établir des réserves sur les documents de réception présentés par l'entreprise de transport avant de prendre possession des marchandises. Puis ils doivent les confirmer par lettre recommandée avec accusé de réception à adresser à cette même société dans les 3 jours de la date de réception et nous adresser une copie de cette réclamation.

Dans tous les cas, notre responsabilité se trouvera dérogée.

4°) RETOUR

Aucun rendu de marchandises ne sera accepté sans accord préalable de nos services. Ils doivent nous parvenir franco de tous frais à domicile. Les articles en retour doivent être en parfait état. Ils seront portés au crédit du compte de l'acheteur moyennant une moins-value automatique de 10 %. Celui-ci ne pourra en exiger le remboursement mais devra prendre d'autres fournitures en échange. VOIR CONDITIONS DE REPRISE

5°) PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables à réception de celles-ci, net et sans escompte, sauf conventions expresses.

Le défaut de paiement de nos factures à l'échéance fixée, sauf accord préalable de notre part, entraînera après mise en demeure - l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de règlement,

- L'application à titre de dommages et intérêts, d'une indemnité de 15 % de la somme réclamée, avec un minimum de 50 C,

- Le paiement de plein droit d'une pénalité conforme à la LME d'un taux annuel de 3 fois le taux de l'intérêt légal.

- La réclamation des frais impayés ainsi que des frais judiciaires au titre de l'art, 700 du NCPC.

Le paiement de nos fournitures a lieu à NANTES même si celles-ci sont expédiées en franco. Nos traites ainsi que l'acceptation ou le choix de tout autre mode de règlement n'opèrent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction. Certaines commandes peuvent être subordonnées au paiement d'un acompte. Le versement de celui-ci supprime toute possibilité d'annulation de commande.

6°) RESERVE DE PROPRIETE

De convention expresse, nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu'au dernier jour de leur parfait paiement, conformément aux termes de la loi n° 80.335 du 12.05.80 et à l'article 2367 du code civil.

Néanmoins, l'acquéreur sera responsable, à compter de la délivrance des marchandises, de leur perte ou de leur destruction ainsi que de toutes avaries ou détériorations leur survenant. Il devra s'assurer à cet effet.

En cas d'impayé, les marchandises seront reprises sans aucunes procédures préalables. Tout refus de restitution entraînerait une action judiciaire avec demande de dommages et intérêts.

7°) RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Les informations ou les gravures qui figurent sur nos notices, catalogues et tous autres documents ne sont qu'indicatifs. Nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment et sans préavis.

8°) GARANTIE

Le bon fonctionnement des marchandises fournies est garanti pendant une période d'un an à compter de la date de livraison et dans les conditions suivantes :

La garantie ne s'applique qu'au matériel livré à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice, y compris privation de jouissance.

Notre garantie ne s'appliquera qu'aux produits utilisés conformément à leur destination d'origine et dont l'entretien prévu soit par nos notices techniques, soit par celles des fabricants, soit par les usages de la profession aura été régulièrement accompli.

Dans ce cas, nous nous engageons à demander l'application de la garantie auprès du fabricant, lorsque le produit n'est pas de notre fabrication ou à donner suite nous-mêmes, lorsque le produit est de notre fabrication.

La garantie se limitera :

- Soit à entreprendre gratuitement les réparations nécessaires à la remise en état,

- Soit à remplacer le produit incriminé avec facturation au prorata, compte tenu de l'usage déjà fait au moment des remplacements, par rapport à l'utilisation moyenne habituelle de celui-ci.

Cet échange ou cette réparation ne pourra prolonger en aucun cas la durée de garantie. Les frais de transport éventuels sont à la charge du client. Les produits réalisés ou les modifications apportées à la conception ou à la fabrication d'un produit, à la demande du client sont exclusifs de toute garantie.

9°) ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Le Tribunal de NANTES est seul compétent pour toute contestation relative à nos fournitures et pour tout différend propre à l'interprétation ou à l'exécution de nos marchés, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

Quelles que soient les conditions d'achats de nos clients, toutes les commandes qui nous sont confiées impliquent l'adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente. Toute dérogation précisée par les bons de commande de nos clients ne peut être considérée comme acceptée que si elle fait l'objet d'un accord écrit de notre part.

10°) FRAIS DE FACTURATION

Sauf dans le cas des paiements par caisse à l'enlèvement, tout débit comportera la facturation des frais forfaitaires.

De plus, il sera exigé un minimum de facturation. Les montants respectifs en seront fixés chaque année.

RECYCLAGE DES PNEUMATIQUES

Société :

Adresse :

C.P. :

Ville :

Nom du contact :

Téléphone :

Numéro SIRET :

Code APE :

Heures d'ouverture :

Jours de fermeture :

Dès réception de cette télécopie, la Société «France Recyclage Pneumatiques» au travers de ses opérateurs de collecte interviendra.

Type de pneumatiques	MOTOS, SCOOTERS	V.L	P.L	AGRI-GC1	AGRI-GC2	AVIONS, HELICOS	Autre (Préciser la taille et le poids)
Nombre ou volume (unité : pièce / m3)							
Conditionnement (1)							

(1)Préciser ici le mode de conditionnement : benne, palette (nombres de palettes), vrac.

LISTE DE VOS FOURNISSEURS DE PNEUMATIQUES		
Nom	Adresse	Téléphone
SONAMIA		

COLLECTEUR ACTUEL		
Nom	Adresse	Téléphone
OBSERVATIONS		

Votre correspondant Exploitation : Laurence DESMAISON

Tél. : 01.56.83.85.33

Votre correspondant Commercial : Nadia ZENNACHE

Tél. : 01.56.83.79.96

Conditions d'applications de la gratuité de cette prestation.

Le DETENTEUR s'engage à stocker les pneumatiques dans une zone accessible, à proximité de la zone de chargement.

Les lots doivent respecter le nombre minimum de pneumatiques égal à 100 pneus VL et/ou 15 pneus PL et/ou 5 AGRI GC1. Les pneumatiques devront être exempts de tous corps étrangers tels que : Huile, Gravats, Métal, ... et ne devront présenter aucune radioactivité. En cas d'un lot de pneumatiques souillés (terre, gravats, ...) ou contenant plus de 5% d'eau, le COLLECTEUR aura la possibilité de facturer au DETENTEUR un forfait de nettoyage de 50.00 HT / tonne.

Pour des quantités inférieures ou en cas de pollution d'un lot de pneumatiques, le COLLECTEUR aura la possibilité de ne pas collecter le lot de pneumatiques.

Dans ce cas, un forfait de déplacement de 150.00 HTT sera facturé au DETENTEUR.

Cachet Commercial :

Signature :

A retourner par fax :

01.56.83.85.21

ou par mail

collecte.frp@gie-frp.com

Découvrez la "Boite à Outils" Marketing de SONAMIA.



Consultation des barèmes de facturation



Consultation de vos promotions



Consultation des fiches techniques



Consultations des photos de produits, d'application

Vous pouvez télécharger les documents qui vous intéressent, les transférer, ...



Cet outil pourra vous aider dans vos prochaines ventes ou futures communication.

Barèmes de Facturation



**BAREME DE FACTURATION
NOKIAN N°1 - 2024**

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAWERTYRE.COM



**BAREME DE FACTURATION
BKT N°1 - 2024**

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAWERTYRE.COM



**BAREME DE FACTURATION
MICHELIN N°1 - 2023**

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAWERTYRE.COM



**BAREME DE FACTURATION
N°1 - 2024**

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAWERTYRE.COM



**BAREME DE FACTURATION
TP / GC N°1 - 2024**

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAWERTYRE.COM



**BAREME DE FACTURATION
GOODYEAR DUNLOP N°1 - 2024**

POUR VOUS SUR TOUS LES TERRAINS SONAMIAWERTYRE.COM





Romain CREPEAU
06.22.04.69.44
dsteur-nord@sonamia.fr



Benoit GEGOUT
06.22.04.69.69
dsteur-est@sonamia.fr



Mathieu GUIHARD
06.16.15.46.09
dsteur-ouest@sonamia.fr



Gaëtan BERTHEAS
06.08.62.90.48
dsteur-centre@sonamia.fr



Corentin PETE
06.19.92.67.69
dsteur-centreouest@sonamia.fr



Vincent MERCIER
06.26.21.25.34
dsteur-sudest@sonamia.fr



Mikael PRUVOT
06.09.35.20.79
dsteur-centresud@sonamia.fr




Manon ROBERT
06.22.04.69.77
dsteur-sudouest@sonamia.fr



Christophe HORNY
06.22.04.69.65
Responsable des ventes



François CHARRIER
06.88.04.99.29
Responsable commercial -
Référent OTR/GC/MANUT



Emilie CHIRON



Nadège BLANLOEIL



Gwendoline DUROCQ



Marie DESTROY



Clément LECOMMANDEUR



Cassandra PAVAGEAU



Marine GABORIAU



Lucie NAVARRO



Pierre-Antoine FORT



Zoé ROUAUD

